

МЫ СНОВА ПРИДУМАЛИ ЧТО-ТО НОВОЕ.

Компания Metabo снова устанавливает новые масштабы в технологии производства кусторезов, на сей раз абсолютным мировым новшеством: системой быстрой смены ножей Metabo Quick без каких-либо инструментов. Уникальной является также запатентованная система рукоятки Metabo, благодаря которой рабочая зона расширяется на 50 % по сравнению с обычными системами! Другие преимущества от Metabo: мощные двигатели, алмазная шлифовка зубьев ножей и превосходная эргономичность. **Metabo. Work. Don't play.**







ЛУЧШИЕ В СЕЧЕНИИ

Безопасность является высшей заповедью при работе с кусторезами. Инструменты Metabo отличаются следующими особенностями: Запатентованный механизм быстрого останова останавливает нож в течение 0,05 сек. Муфта Metabo S-automatic защищает нож от блокировки. Сверхбольшая защита от касания

предохраняет инструмент и пользователя от возвратных ударов, а 8-мм зона безопасности нижнего ножа уменьшает опасность травмы при случайном прикосновении и делает процесс резания еще более безопасным.



Увеличение радиуса работы на 50%
Запатентованная система рукоятки и дополнительный переключатель в рукоятке обеспечивают большее дальное действие при надежном управлении двумя руками.



Безопасность нижнего ножа
8-мм зона безопасности нижнего ножа обеспечивает еще большую безопасность резания.





Безопасное управление двумя руками и запатентованная система быстрого механического торможения
Быстрый останов в течение 0,05 сек. Он действует, когда не нажат один из двух переключательных элементов. При этом случайное проникновение в работающий нож практически исключается.



ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Безопасная работа двумя руками и запатентованный быстродействующий механический тормоз (быстрая остановка ножа за 0,05 сек)
- Безопасный нижний нож
- Чистый срез благодаря зубьям ножа, заточенным оптимальным образом под углом 30° с двух сторон
- Особенно острые благодаря алмазной шлифовке зубьев ножей
- Объемная защита рук
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic
- Бесшумный ход и очень хорошая эргономика
- Система механической разгрузки кабеля
- Защита от столкновения с направляющей ветвей



	450-Ватт кусторез HS 45	450-Ватт кусторез HS 55	450-Ватт кусторез HS 65
Сравнительные характеристики прибора			
Толщина реза	18 mm	18 mm	18 mm
Длина реза	450 mm	550 mm	650 mm
Ножевой зазор	28 mm	28 mm	28 mm
Скорость реза на холостом ходу	3.100 /min	3.100 /min	3.100 /min
Номинальная потребляемая мощность	450 W	450 W	450 W
Вес без сетевого кабеля	3,4 kg	3,6 kg	3,8 kg
Стандартное оснащение	Защита от столкновения, футляр для хранения	Защита от столкновения, футляр для хранения	Защита от столкновения, футляр для хранения
Тип № для заказа	HS 45 6.20016	HS 55 6.20017	HS 65 6.20018

Принадлежности	Зак. №
 Аэрозольный баллончик с маслом для ухода за кусторезами <ul style="list-style-type: none"> ■ На натуральный основе ■ Подходит также для аккумуляторного кустореза Hs A 8043 Масло для ухода, баллон Pump-Spray 0,3 л	6.30475
 Масло для ухода за кусторезами 1 л <ul style="list-style-type: none"> ■ На натуральный основе ■ Подходит также для аккумуляторного кустореза Hs A 8043 	6.30474

	Зак. №
 Разгрузка кабеля от механического напряжения <ul style="list-style-type: none"> ■ Для установки между штепселем кабеля инструмента и розеткой удлинителя (предотвращает выскальзывание штепселя из розетки) 	6.31070
 Полнообзорные защитные очки <ul style="list-style-type: none"> ■ Панорамные защитные очки с весьма высоким комфортом при ношении. 	6.31071

ПИЛЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ПОРЯДОК С СИСТЕМОЙ

САДОВЫЙ УЧАСТОК

ДЕРЕВО- ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ТЕХНИКА


ГИДРОТЕХНИКА/ НАСОСНАЯ ТЕХНИКА

СВАРОЧНАЯ ТЕХНИКА



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Запатентованная система рукояток Metabo позволяет расширить рабочую зону почти на 50 %.
- Безопасная работа двумя руками и запатентованный быстродействующий механический тормоз (быстрая остановка ножа за 0,05 сек)
- Безопасный нижний нож
- Чистый срез благодаря зубьям ножа, заточенным оптимальным образом под углом 30° с двух сторон
- Низкая утомляемость благодаря дугообразной рукоятке эргономичной формы и оптимальному положению центра тяжести
- Объемная защита рук
- Очень ровный ход благодаря противоходным ножам ножниц
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic
- Бесшумный ход и очень хорошая эргономика
- Удобное ведение обдува инструмента в любой рабочей ситуации
- Система механической разгрузки кабеля
- Защита от столкновения с направляющей ветвей



	550-Ватт кусторез HS 8545	550-Ватт кусторез HS 8555	550-Ватт кусторез HS 8565
Сравнительные характеристики прибора			
Толщина реза	20 mm	20 mm	20 mm
Длина реза	450 mm	550 mm	650 mm
Ножевой зазор	26 mm	26 mm	26 mm
Скорость реза на холостом ходу	3.200 /min	3.200 /min	3.200 /min
Номинальная потребляемая мощность	550 W	550 W	550 W
Вес без сетевого кабеля	3,6 kg	3,8 kg	4 kg
Стандартное оснащение	Защита от столкновения, футляр для хранения	Защита от столкновения, футляр для хранения	Защита от столкновения, футляр для хранения
Тип	HS 8545	HS 8555	HS 8565
№ для заказа	6.08545	6.08555	6.08565

Принадлежности		
	Зак. №	
	Аэрозольный баллончик с маслом для ухода за кусторезами <ul style="list-style-type: none"> ■ На натуральной основе ■ Подходит также для аккумуляторного кустореза Hs A 8043 Масло для ухода, баллон Pump-Spray 0,3 л	6.30475
	Масло для ухода за кусторезами 1 л <ul style="list-style-type: none"> ■ На натуральной основе ■ Подходит также для аккумуляторного кустореза Hs A 8043 	6.30474

	Зак. №
 Разгрузка кабеля от механического напряжения <ul style="list-style-type: none"> ■ Для установки между штепселем кабеля инструмента и розеткой удлинителя (предотвращает выкальзывание штепселя из розетки) 	6.31070
 Полнообзорные защитные очки <ul style="list-style-type: none"> ■ Панорамные защитные очки с весьма высоким комфортом при ношении. 	6.31071

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Metabo "Quick": запатентованная быстрая смена ножевой траверсы, не требующая инструментов
- Запатентованная система рукояток Metabo позволяет расширить рабочую зону почти на 50 %.
- Очень высокая эффективность реза благодаря двухступенчатому понижающему редуктору
- Безопасная работа двумя руками и запатентованный быстросействующий механический тормоз (быстрая остановка ножа за 0,05 сек)
- Безопасный нижний нож
- Чистый срез благодаря зубьям ножа, заточенным оптимальным образом под углом 30° с двух сторон
- Особенно острые благодаря алмазной шлифовке зубьев ножей
- Низкая утомляемость благодаря дугообразной рукоятке эргономичной формы и оптимальному положению центра тяжести
- Объемная защита рук
- Очень ровный ход благодаря противоходным ножам ножниц
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic
- Бесшумный ход и очень хорошая эргономика
- Удобное ведение обдува инструмента в любой рабочей ситуации
- Система механической разгрузки кабеля
- Защита от столкновения с направляющей ветвей

ПИЛЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ПОРЯДОК С СИСТЕМОЙ

САДОВЫЙ УЧАСТОК

ДЕРЕВО-ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ТЕХНИКА

ГИДРОТЕХНИКА/НАСОСНАЯ ТЕХНИКА

СВАРОЧНАЯ ТЕХНИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



МИРОВАЯ НОВИНКА

... с системой смены ножей Metabo "Quick", запатентованной системой быстрой смены ножевой траверсы, не требующей инструментов



red dot
design award
winner 2007

	650-Ватт кусторез HS 8655 Quick	650-Ватт кусторез HS 8665 Quick	650-Ватт кусторез HS 8675 Quick
Сравнительные характеристики прибора			
Толщина реза	26 mm	26 mm	26 mm
Длина реза	460 mm	560 mm	660 mm
Ножевой зазор	26 mm	26 mm	26 mm
Скорость реза на холостом ходу	3.000 /min	3.000 /min	3.000 /min
Номинальная потребляемая мощность	650 W	650 W	650 W
Вес без сетевого кабеля	4,2 kg	4,4 kg	4,6 kg
Стандартное оснащение	Защита от столкновения, футляр для хранения	Защита от столкновения, футляр для хранения	Защита от столкновения, футляр для хранения
Тип	HS 8655 Quick	HS 8665 Quick	HS 8675 Quick
№ для заказа	6.08655	6.08665	6.08675

Ножи для кусторезов

- Для быстрой замены затупившихся ножей острыми
- Для обрезания кустов с использованием ножей различной длины: Длинные ножевые траверсы для больших поверхностей; короткие ножевые траверсы для филигранной фигурной резки
- Все ножевые траверсы подходят ко всем кусторезам со сменными "Quick"-ножами

	Длина ножа mm	Зак. №
	450	6.24575
	550	6.24576
	650	6.24577
	750	6.24578

ОСОБЕННОСТИ ОСНАЩЕНИЯ

- Уникальная система безопасности благодаря запатентованному цепному тормозу Metabo (останов за 0,1 сек)
- Пильная цепь с безопасными ведущими звеньями
- Надежный двигатель с хорошим резервом мощности
- Неломкий корпус из армированного стекловолокном и теплостойкого полиамида
- Объемная защита рук
- Переключатель с блокировкой для защиты от случайного включения цепной пилы
- Шина с оборотной звездочкой

- Автоматическая смазка цепи
- Прочный сменный упорный захват
- Болт-уловитель цепи на случай, если цепь оборвется
- Большая поверхность для надежного хранения
- Легкая замена цепи
- Отключающиеся угольные щетки
- Комбинированный ключ в отделении для ключей



Kt 1441

1400-Ватт цепная пила Kt 1441	
Сравнительные характеристики прибора	
Крутящий момент	10 Nm
Длина реза	400 mm
Номинальная потребляемая мощность	1.400 W
Отдаваемая мощность	800 W
Цепочная пила	
- Градуировка	9,35 mm
- Форма резака	Нижний профиль, Полурезец
- Толщина приводных звеньев	1,3 mm
- Количество приводных звеньев	57
Скорость цепи на холостом ходу	10 m/s
Регулируемый расход масла	5 - 10 cm ³ /min
Объем масляного резервуара	0,2 l
Вес без сетевого кабеля	4,2 kg
Стандартное оснащение	Шина, пильная цепь, защита от касания, 0,2 л масла для цепных пил, лента разгрузки кабеля от механических напряжений, комбинированный ключ
Тип	Kt 1441
№ для заказа	6.01441

Принадлежности		Зак. №
	Пильная цепь Для Kt 1441 A; шаг зубьев: 3/8"; количество приводных звеньев: 57; (в качестве замены)	6.31670
	Направляющая шина (в качестве замены)	6.31671
	Комплект принадлежностей для заточки цепной пилы Состоящий из держателя с круглым напильником Ø 4 мм (6,31438), плоского напильника, установочного шаблона и очистителя ножей	6.31437
	Держатель с напильником Держатель с круглым напильником Ø 4 мм (в качестве замены),	6.31439
	Смазка для цепной пилы 1 литров, биологически разлагается	6.31433
	5 литров, биологически разлагается	6.31434
	Универсальные козлы ■ Устойчивая конструкция из хромированной оцинкованной стали ■ Подходит для пиления с использованием электрических и бензиновых цепных пил. Инструменты могут закрепляться на козлах по левую и по правую сторону ■ Безопасная работа благодаря принудительному ведению цепной пилы ■ Подходит для распиливания стволов до Ø 30 см ■ Регулируемый мерный упор Рабочая высота: 75 см Габариты (в сложенном виде): 87x82x6 см Вес: 11 кг	6.31430
	Полнообзорные защитные очки ■ Панорамные защитные очки с весьма высоким комфортом при ношении.	6.31071

НОВИНКА